



ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน ๑ อัตรา คือ พนักงานแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (แม่ครัว) โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร

- พนักงานแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (แม่ครัว) จำนวน ๑ อัตรา

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร

๒.๑ เพศหญิง

๒.๒ มีสัญชาติไทย

๒.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

๒.๓ วุฒิการศึกษา

- จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ม. ๓) ขึ้นไป

๒.๔ มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน อดทนและเป็นผู้ให้บริการที่ดี

๒.๕ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

๒.๖ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ปลดออก ไล่ออกจากหน่วยงานของรัฐ

๒.๗ มีความรู้ความสามารถตรงตามตำแหน่งที่สมัคร

๓. อัตราค่าจ้าง วันละ ๓๓๕ บาท

๔. ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๕. การรับสมัคร

๕.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้สนใจจะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองหญ้า อำเภอมะเขือ จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ในเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. และยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น

๕.๒ กำหนดวันคัดเลือก

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี

๕.๓ ประกาศผลการคัดเลือก

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี และทางเว็บไซต์

www.kasetkan.ac.th

๕.๔ รายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี

/๖. หลักฐานการสมัคร...

๖. หลักฐานการสมัคร

๖.๑	สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	๑	ฉบับ
๖.๒	สำเนาทะเบียนบ้าน	จำนวน	๑	ฉบับ
๖.๓	สำเนาวุฒิการศึกษา	จำนวน	๑	ฉบับ
๖.๔	รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑ นิ้ว	จำนวน	๑	รูป
๖.๕	ใบรับรองแพทย์	จำนวน	๑	ฉบับ
๖.๖	ใบรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงานเดิม (ถ้ามี)	จำนวน	๑	ฉบับ

ติดต่อขอทราบรายละเอียด และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ที่งานบุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี ในวันและเวลาที่กำหนด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นางจตุพร ตันตริ่งสี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี